




easyvall
pareti mobili






Easywall è un sistema di pareti mobili modulari che consente di suddividere gli ambienti secondo le diverse esigenze abitative e di lavoro ed è **adattabile in modo semplice e veloce** ogni volta che le esigenze cambiano.

Tutte le soluzioni proposte sono caratterizzate da elevata flessibilità grazie all'uso di elementi modulari e versatili che si adattano ad ogni ambiente.

La parete **easywall** è concepita per creare e ricreare spazi diversi in ogni contesto: ampie superfici, uffici, sale riunioni, aule scolastiche, laboratori, studi professionali, ecc.; garantendo performance elevate di **isolamento acustico**, **reazione al fuoco e agli urti**, sostenibilità ambientale.

La facilità di montaggio della parete, la possibilità di spostarla in modo pratico e veloce, la solidità e la **capacità di contenere al suo interno impianti, illuminazioni a led, tendine oscuranti**, mobili e complementi di arredo coordinati rendono **easywall** la parete adatta ad ogni esigenza.

Le pareti possono essere realizzate in legno, vetro, alluminio e, su richiesta, con rivestimenti preziosi di stoffa o con diverse finiture e colori.



Sezione parete

- 1 Struttura interna in acciaio zincato.
- 2 Isolamento termico-acustico spessore 50 mm.
- 3 Modulo vetrato bilaterale montato a filo tamponamento.
- 4 Zoccolo battiscopa.
- 5 Tamponamento bilaterale esterno di 12 mm, disponibile in diversi materiali ed essenze.
- 6 Profili di finitura e di contenimento in alluminio anodizzato.



PROGETTAZIONE

Funzionalità ed eleganza, comfort e sicurezza, adattabilità ed estetica sono i driver al centro della nostra progettualità. Pensiamo ad ambienti con arredo e idee di stile in grado di ottimizzare gli spazi disponibili e creare luoghi in funzione di chi li vive, attraverso la proposta di un'ampia gamma di soluzioni capaci di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Progettare un nuovo ambiente di lavoro significa trasformare uno spazio per realizzare un ambiente gradevole e confortevole.

MONTAGGIO

La funzionalità delle pareti mobili **easywall** è evidente nella fase di montaggio: l'installazione è semplice e poco invasiva. Il telaio si fissa sulle pareti laterali meccanicamente, mentre a terra e al solaio tramite un biadesivo rimovibile che consente una facile e semplice rimodulazione degli spazi, senza la necessità di interventi strutturali. L'intercapedine tra i pannelli permette di alloggiare i cavi degli impianti (elettrici, di condizionamento, idraulici, reti aziendali) e il materiale necessario all'isolamento termico e acustico.

CHIAVI IN MANO

Il servizio "chiavi in mano" è reso possibile dalla sinergia delle diverse anime della Impresit e alle partnership con aziende prestigiose che completano l'offerta proposta. Impresit pensa e progetta ambienti in grado di soddisfare esigenze specifiche tenendo conto degli impianti presenti, del layout dell'illuminazione e arricchendo l'ambiente stesso con soluzioni per pavimenti, controsoffitti e arredo coordinato. Impresit garantisce innovazione costante nei materiali utilizzati, nelle soluzioni proposte e nella sostenibilità dell'offerta grazie all'uso di pareti riutilizzabili al 100% e di legno certificato PEFC (derivato da foreste gestite in maniera sostenibile).

Impresit è, inoltre, qualificata con attestazione SOA, per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le categorie OG1 Classe II, OS30 Classe I, e ISO9001:2008 per la "Costruzione di edifici industriali. Realizzazione di impianti tecnologici (elettrici, idrici e di condizionamento). Realizzazione di impianti fotovoltaici."

Montaggio facile e veloce in soli 3 step

1

Fissaggio della struttura,
a terra tramite uno speciale biadesivo
e alle pareti tramite tasselli.



2

Canalizzazione dei servizi
per impianto elettrico,
termico e idraulico.



3


Inserimento dei pannelli
isolanti termico-acustico
e del tamponamento esterno.



Diverse soluzioni disponibili per gli angoli.




soluzione
angolo a 135°



soluzione
angolo a 90°



Incrocio
a tre vie




All'interno dell'intercapedine fra le due lastre è possibile installare tende alla veneziana da mm 16/25, con lamelle orientabili tramite monocomando esterno.




monocomando
esterno


Colori laminati tinta unita



Colori laminati effetto legno



Colori nobilitati effetto legno



Impresit Srl Unipersonale

Tel e fax 0984 403932
info@easywall.it
www.easywall.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001:2008



Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificata UNI EN ISO 9001:2008

Aderente a



CONFINDUSTRIA COSENZA
Sede Territoriale di UNINDUSTRIA CALABRIA